



WOODWORKING

Wood-Mizer **TOOLS**



Couteaux de profil

Les couteaux profilés Wood-Mizer sont le meilleur choix pour chaque opération de rabotage/moulurage. Notre offre commence à partir de couteaux à profil standard de 4 mm d'épaisseur produits en acier de qualité HSS 6% et s'étend jusqu'à HSS 18%, HM ou d'autres dimensions personnalisées. L'ensemble de la gamme d'outils de coupe surpasse les produits concurrents car ils sont soigneusement conçus sur un logiciel dédié et fabriqués selon le processus EDM (Electrical Discharge Machining). En conséquence, le client obtient un couteau profilé avec des angles de coupe calculés avec précision, ne nécessitant aucun affûtage final et gardant toujours des paramètres de travail constants.

Explication du n° d'article

Produits commençant par


TPPK94xxx - L = 40mm largeur, xxx = Numéro particulier du couteau profil

TPPK95xxx - L = 50mm largeur, xxx = Numéro particulier du couteau profil

TPPK96xxx - L = 60mm largeur, xxx = Numéro particulier du couteau profil








TPPK910xx - L = 100mm largeur, xxx = Numéro particulier du couteau profil

TPPK913xx - L = 130mm largeur, xxx = Numéro particulier du couteau profil





COUTEAUX POUR PLANCHERS ET TERRASSES

Réf. :	Description	R (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94208HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3	22	4	40	
TPPK94248HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3	28	4	40	
TPPK94295HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3	25,4	4	40	
TPPK94275HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3	19	4	40	


Item	Description	R (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94588HSS	Couteau pour parquets et terrasses	4.8	25.1	4	40	
TPPK95006HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3	47	4	50	
TPPK95007HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3	46	4	50	
TPPK96017HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3	48	4	60	
TPPK91004HSS	Couteau pour parquets et terrasses (Dessus)	0.9	78	4	100	
TPPK95047HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3	38	4	50	
TPPK95121HSS	Couteau pour parquets et terrasses	3.2	38.1	4	50	


COUTEAUX LANGUETTE ET RAINURE



Réf. :	Description	R (mm)	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94205HSS	Couteau pour rainure et languette	3	7	5	4	40	
TPPK94204HSS	Couteau pour rainure et languette	3	7	5	4	40	









Réf. :	Description	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94324HSS	Couteau pour rainure et languette	10	6	4	40	
TPPK94323HSS	Couteau pour rainure et languette	9.75	5.8	4	40	
TPPK94326HSS	Couteau pour rainure et languette	10	8	4	40	
TPPK94325HSS	Couteau pour rainure et languette	9.75	7.8	4	40	

Réf. :	Description	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94328HSS	Couteau pour rainure et languette	10	10	4	40	
TPPK94327HSS	Couteau pour rainure et languette	10	10	4	40	








Réf. :	Description	A	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95125HSS	Couteau pour rainure et languette	81.9°	7.9	7.1	4	50	


Réf. :	Description	T (mm)	T² (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95126HSS	Couteau pour rainure et languette	7	6.4	6.4	4	50	

Réf. :	Description	A	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95005HSS	Couteau pour rainure et languette	32°	10.2	10.4	4	50	
TPPK95004HSS	Couteau pour rainure et languette	32°	9.8	10	4	50	


Réf. :	Description	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image	
TPPK95070HSS	Couteau pour rainure et languette	6	45	4	50		
TPPK95071HSS	Couteau pour rainure et languette	6	44	4	50		
TPPK95022HSS	Couteau pour rainure et languette	9.7	10.4	4	50		
TPPK95021HSS	Couteau pour rainure et languette	9	10	4	50		
TPPK95056HSS	Couteau pour rainure et languette	8	8.3	4	50		
TPPK95057HSS	Couteau pour rainure et languette	8.5	8	4	50		
TPPK95024HSS	Couteau pour rainure et languette	10	8.2	4	50		
Réf. :	Description	T (mm)	T ² (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95023HSS	Couteau pour rainure et languette	9	10	8	4	50	


CHAMFREIN ET RAYON


Réf. :	Description	A	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94216HSS	Couteau pour chanfreiner	90°	26	4	40	
TPPK94282HSS	Couteau pour chanfreiner	45°	5	4	40	
TPPK94265HSS	Couteau pour chanfreiner	45°	17	4	40	
TPPK94343HSS	Couteau pour chanfreiner	45°	20	4	40	
TPPK95029HSS	Couteau pour chanfreiner	45°	32.2	4	50	
TPPK95015HSS	Couteau pour chanfreiner	45°	38.6	4	50	
TPPK95016HSS	Couteau pour chanfreiner	45°	27	4	50	


Réf. :	Description	A	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95052HSS	Couteau pour chanfreiner	90°	35.2	4	50	


Réf. :	Description	R (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94223HSS	Couteau pour rayon	3	4	40	



TPPK94224HSS	Couteau pour rayon	3	4	40	
--------------	--------------------	---	---	----	--


TPPK94297HSS	Couteau pour rayon	15	4	40	
--------------	--------------------	----	---	----	---


TPPK94354HSS	Couteau pour rayon	4	4	40	
--------------	--------------------	---	---	----	---


Réf. :	Description	A	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95027HSS	Couteau pour chanfreiner	84°	4	50	


TPPK95025HSS	Couteau pour chanfreiner	84°	4	50	
--------------	--------------------------	-----	---	----	---








Réf. :	Description	A (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94298HSS	Couteau pour chanfreiner	135°	4	40	
TPPK94332HSS	Couteau pour chanfreiner	15°	4	40	

Réf. :	Description	T (mm)	A (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94280HSS	Couteau pour chanfreiner	20	45°	5	4	40	






Réf. :	Description	A	T (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95032HSS	Couteau pour chanfreiner	90°	21.8	4	50	


Réf. :	Description	T (mm)	R (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95054HSS	Couteau pour rayon	19	25	4	50	



Réf. :	Description	R (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94296HSS	Couteau pour rayon	4	30	4	40	

Réf. :	Description	A (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95058HSS	Couteau pour chanfreiner	15°	4	50	
TPPK95066HSS	Couteau pour chanfreiner	10°	4	50	
TPPK95062HSS	Couteau pour chanfreiner	12°	4	50	
TPPK95067HSS	Couteau pour chanfreiner	10°	4	50	
TPPK95063HSS	Couteau pour chanfreiner	12°	4	50	
TPPK95064HSS	Couteau pour chanfreiner	15°	4	50	
TPPK95065HSS	Couteau pour chanfreiner	15°	4	50	


COVES


Réf. :	Description	R (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94217HSS	Couteau pour courbes	43	4	40	
TPPK94218HSS	Couteau pour courbes	90	4	40	
TPPK95010HSS	Couteau pour courbes	43	4	40	
TPPK95053HSS	Couteau pour courbes	25	4	50	
TPPK96005HSS	Couteau pour courbes	50	4	60	



Réf. :	Description	R (mm)	T (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94260HSS	Couteau pour courbes	32	9.5	4	40	

Réf. :	Description	R (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94256HSS	Couteau pour courbes	8	12	4	40	
TPPK94257HSS	Couteau pour courbes	8	12	4	40	








DECOR


Réf. :	Description	R (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK91003HSS	Couteau pour la déco	90	88	4	100	


Réf. :	Description	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK91301HSS	Couteau pour la déco	111.3	4	130	


Réf. :	Description	R (mm)	I (mm)	I' (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK91014HSS	Couteau pour la déco	4	75	22.5	4	100	
TPPK91314HSS	Couteau pour la déco	4	100	27.5	4	130	

Réf. :	Description	l (mm)	l ¹ (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK91015HSS	Couteau pour la déco	76	21.5	4	100	
TPPK91010HSS	Couteau pour la déco	75	22.5	4	100	
TPPK91011HSS	Couteau pour la déco	75	22.5	4	100	
TPPK91310HSS	Couteau pour la déco	100	27.5	4	130	
TPPK91012HSS	Couteau pour la déco	75	22.5	4	100	
TPPK913125HSS	Couteau pour la déco	100	27.5	4	130	
TPPK91321HSS	Couteau pour la déco	74.2	52.8	4	130	



Réf. :	Description	R (mm)	A	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94345HSS	Couteau pour la déco	3	45°	4	40	
TPPK94361HSS	Couteau pour la déco	5	45°	4	40	
TPPK94215HSS	Couteau pour la déco	22.5 + 6	50°	4	40	
TPPK95014HSS	Couteau pour la déco	27 + 6.5	50°	4	50	
TPPK96007HSS	Couteau pour la déco	15 + 18 + 8.5	50°	4	60	
Réf. :	Description	A	A¹	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94359HSS	Couteau pour la déco	90°	45°	4	40	
TPPK94360HSS	Couteau pour la déco	90°	45°	4	40	





Réf. :	Description	I (mm)	I' (mm)	T (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK91318HSS	Couteau pour la déco	110	19.5	8.7	4	130	

Réf. :	Description	I (mm)	T (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK91320HSS	Couteau pour la déco	113.1	11.1	4	130	



Réf. :	Description	A	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK91323HSS	Couteau pour la déco	5°	119	4	130	


COUTEAUX POUR BAIGNOIRE


Réf. :	Description	R (mm)	A	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95039HSS	Couteau pour baignoire	15 + 13	45°	46.1	4	50	
TPPK95038HSS	Couteau pour baignoire	15 + 13	45°	46.1	4	50	


Réf. :	Description	R (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK95031HSS	Couteau pour baignoire	15 + 13	46.3	4	50	
TPPK95030HSS	Couteau pour baignoire	15 + 13	46	4	50	
TPPK95049HSS	Couteau pour baignoire	15 + 18.3	46	4	50	
TPPK95050HSS	Couteau pour baignoire	15 + 18.3	46	4	50	

COUTEAUX DE RELIEF DOS



Réf. :	Description	A	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94261HSS	Couteau retour relief	45°	1.7	36.6	4	40	
TPPK96008HSS	Couteau retour relief	45°	1.7	56.6	4	60	

Réf. :	Description	R (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94218HSS	Couteau retour relief	90	4	40	

Réf. :	Description	R (mm)	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94219HSS	Couteau retour relief	1	5.7	5	4	40	







Réf. :	Description	R (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94229HSS	Couteaux pour courbes	2.3	40	4	40	

KNIVES FOR SHIPLAB

Réf. :	Description	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK9000-16HSS	Couteaux droits	40	4	40	
TPPK9500-16HSS	Couteaux droits	50	4	50	

Réf. :	Description	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK9500-20HSS	Couteaux droits	4	50	4	50	
TPPK9500-24HSS	Couteaux droits	8	50	4	50	
TPPK9500-32HSS	Couteaux droits	16	50	4	50	
TPPK9600-32HSS	Couteaux droits	16	60	4	60	
TPPK94232HSS	Couteaux droits	2	40	4	40	

Réf. :	Description	T (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94240HSS	Couteaux droits	10	4	40	

Réf. :	Description	T (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	Image
TPPK94234HSS	Couteaux droits	4	40	4	40	
TPPK94236HSS	Couteaux droits	6	40	4	40	
TPPK94238HSS	Couteaux droits	8	40	4	40	
TPPK94214HSS	Couteaux droits	10	20 + 20	4	40	
TPPK94244HSS	Couteaux droits	10	20 + 20	4	40	
TPPK94648HSS	Couteaux droits	9.5	20 + 20	4	40	
TPPK94647HSS	Couteaux droits	12.7	20 + 20	4	40	


Ensemble de couteaux de base pour MP260

Réf.: **TPPKMP260.WM**

Ce paquet comprend 9 paires de couteaux profilés (40 mm)
pour la production de bardage, de lambris, de feuillure et de platelage.

L'ensemble de couteaux de base MP260 est livré avec 3 paires de cales KIL-038.

Réf. :	Description	L (mm)	Pairs
TPPK94670HSS	Couteau pour rainure et languette	40	1
TPPK94671HSS	Couteau pour rainure et languette	40	1
TPPK94843HSS		40	1
TPPK94842HSS		40	1
TPPK94248HSS	Couteau pour parquets et terrasses	40	2
TPPK94647HSS	Couteau pour parquets et terrasses	40	2
TPPK94261HSS		40	1

Réf. :	Description	Pairs	Image
KIL-038	Contre-fers	3	



Exemples d'utilisation :


- Mi-bois extérieur et intérieur. Feuillure de 12,7 mm.




- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs, joint en V, rainure et languette



- Habillage intérieur et extérieur. Rainure et languette.




- Couteau à découper le dos en relief pour bardage et lambris.



- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs. Rayon 4 languette et rainure.



- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs. V-joint. Rainure et languette.



Ensemble de couteaux étendu pour MP260

Réf.: TPPKMP260EXT.WM

Ce paquet comprend 11 paires de couteaux à profiler (40 mm),

4 paires de couteaux profilés (60 mm) pour la production de bardage, de lambris, de feuillure et de platelage. L'ensemble étendu MP260 est livré avec 3 paires de cales KIL-038.

Réf. :	Description	L (mm)	Pairs
TPPK94670HSS	Couteau pour rainure et languette	40	1
TPPK94671HSS	Couteau pour rainure et languette	40	1
TPPK94843HSS		40	1
TPPK94842HSS		40	1
TPPK94647HSS		40	2
TPPK94261HSS		40	1
TPPK94277HSS		40	1
TPPK94276HSS		40	1
TPPK94219HSS		40	1
TPPK94361HSS		40	1
TPPK96097HSS		60	1
TPPK96098HSS		60	1
TPPK96099HSS		60	1
TPPK96100HSS		60	1

Réf. :	Description	Pairs	Image
KIL-038	Contre-fers	3	

Exemples d'utilisation :

- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs. V-joint. Rainure et languette.




- Couteau à découper le dos en relief pour bardage et lambris.




- Mi-bois extérieur et intérieur. Feuillure de 12,7 mm.




- Profil perlé découpé sur le dessus.



- Habillage intérieur et extérieur. Rainure et languette.




- Couteau à découper le dos en relief pour bardage et lambris.




- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs. Rayon 4 languette et rainure.




- Decking Radius 4, épaisseur réglable entre 13-51 mm.



- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs, joint en V, rainure et languette



- Decking V-Joint 45, épaisseur réglable entre 13-51 mm.



Ensemble de couteaux de base pour MP360

Réf. : **TPPKMP360.WM**

Ce paquet comprend 9 paires de couteaux profilés (40 mm)

pour la production de parements, de panneaux, de planches et de terrasses.

L'ensemble de base MP360 est livré avec 2 paires de cales KIL360-038 et 1 paire de cales KIL-038.

Réf. :	Description	L (mm)	Pairs
TPPK94670HSS	Couteau pour rainure et languette	40	1
TPPK94671HSS	Couteau pour rainure et languette	40	1
TPPK94843HSS		40	1
TPPK94842HSS		40	1
TPPK94248HSS	Couteau pour parquets et terrasses	40	2
TPPK94647HSS	Couteau pour parquets et terrasses	40	2
TPPK94261HSS		40	1

Réf. :	Description	Pairs	Image
KIL-038	Contre-fers	1	
KIL360-038	Contre-fers	2	



Exemples d'utilisation :


- Mi-bois extérieur et intérieur. Feuillure de 12,7 mm.




- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs, joint en V, rainure et languette



- Habillage intérieur et extérieur. Rainure et languette.




- Couteau à découper le dos en relief pour bardage et lambris.



- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs. Rayon 4 languette et rainure.



- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs. V-joint. Rainure et languette.



Ensemble de couteaux étendu pour MP360

Réf. : TPPKMP360EXT.WM

Ce paquet comprend 11 paires de couteaux à profiler (40 mm),

4 paires de couteaux profilés (60 mm) pour la production de bardage, de lambris, de feuillure et de platelage.

L'ensemble étendu MP360 comprend 3 paires de cales KIL360-038 et 1 paire de cales KIL-038.

Réf. :	Description	L (mm)	Pairs
TPPK94670HSS	Couteau pour rainure et languette	40	1
TPPK94671HSS	Couteau pour rainure et languette	40	1
TPPK94843HSS		40	1
TPPK94842HSS		40	1
TPPK94647HSS		40	2
TPPK94261HSS		40	1
TPPK94277HSS		40	1
TPPK94276HSS		40	1
TPPK94219HSS		40	1
TPPK94361HSS		40	1
TPPK96097HSS		60	1
TPPK96098HSS		60	1
TPPK96099HSS		60	1
TPPK96100HSS		60	1


Réf. :	Description	Pairs	Image
KIL-038	Contre-fers	1	
KIL360-038	Contre-fers	3	

Exemples d'utilisation :

- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs. V-joint. Rainure et languette.




- Couteau à découper le dos en relief pour bardage et lambris.




- Mi-bois extérieur et intérieur. Feuillure de 12,7 mm.




- Profil perlé découpé sur le dessus.



- Habillage intérieur et extérieur. Rainure et languette.




- Couteau à découper le dos en relief pour bardage et lambris.




- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs. Rayon 4 languette et rainure.




- Decking Radius 4, épaisseur réglable entre 13-51 mm.



- Revêtements et lambris intérieurs et extérieurs, joint en V, rainure et languette



- Decking V-Joint 45, épaisseur réglable entre 13-51 mm.



COUTEAUX RABOTEUSES • COUTEAUX LATÉRAUX • COUTEAUX PROFILÉS • LAMES DE SCIE



Wood-Mizer Industries, Pologne

Depuis 1982, Wood-Mizer a poussé la technologie et la production à saignée fine et à bande étroite bien au-delà de ce que tout le monde aurait pu imaginer. En raison de la riche histoire de l'entreprise en matière de brevets et de conceptions innovantes qui remettent en question la pensée traditionnelle, Wood-Mizer est reconnu comme un leader mondial de l'industrie forestière.

Grâce à un réseau de sites et de revendeurs dans le monde entier, Wood-Mizer fournit des solutions aux clients qui ont besoin de tout, d'une seule machine à des systèmes complets pour traiter le bois de manière efficace et rentable.

Wood-Mizer®
from forest to final form

Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.
European Headquarters and Manufacturing Facility
Nagórna 114, 62-600 Koło, Poland

woodmizer.eu



+48 63 2626000

gps-eurl.com

+33477602432