



GPS EURL

www.gps-eurl.com

info@gps-eurl.com

Tél. : 04-77-60-24-32

Fax : 04-77-69-09-75

7 chemin de la bourbasse 42720 Briennon





GPS EURL
www.gps-eurl.com
info@gps-eurl.com
Tél. : 04-77-60-24-32
Fax : 04-77-69-09-75
7 chemin de la bourbasse 42720 Briennon

VIDÉO: SVD-110

https://www.youtube.com/watch?v=l8WeAayaX3o&feature=emb_logo

Consultez cette vidéo pour voir comment on peut utiliser le support d'affûtage SVD-110 selon l'outil que l'on doit affûter. Il est utilisé à la fois avec ou en direction du sens de rotation de la meule. Pour les rabots à racler, il peut même se placer de manière à utiliser le côté de la meule.

SVD-110 Support d'affûtage

Avec le support d'affûtage, vous disposez d'une surface de soutien étendue pour le support universel. Il est idéal pour affûter des rabots à racler tournants et des outils spéciaux de sculpture du bois, par exemple des planes de tonnelier et à genoux. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des rabots à racler et les outils de creusement.

Sa surface généreuse de 90 x 110 mm lui permet de positionner de façon sûre et stable des outils vers la meule.

L'alésage est réalisé avec un profil en coin spécial qui augmente la force de rétention de 250 %. On peut verrouiller en position instantanément le support d'affûtage à l'angle choisi. Cette conception exclusive est brevetée par Tormek.

Brevet : SE 9302442-0, EP 2294497.
U.S. 5,816,735.



GPS EURL
www.gps-eurl.com
info@gps-eurl.com
Tél. : 04-77-60-24-32
Fax : 04-77-69-09-75
7 chemin de la bourbasse 42720 Briennon

Produits en liaison



Aller à TNT-808 Kit du tourneur sur bois

TNT-808 Kit du tourneur sur bois



GPS EURL

www.gps-eurl.com

info@gps-eurl.com

Tél. : 04-77-60-24-32

Fax : 04-77-69-09-75

7 chemin de la bourbasse 42720 Briennon